

삼성전자주식회사

본 사: 경기도 수원시 팔달구 매탄 3동 416번지
TEL: (031)200-1114



삼성 CD 카세트

RCD-S70/75
CD-R/RW 재생



오디오 사용방법/설치가 궁금하세요?
080-200-4868(무료)

상담시간 09:00~17:00 (월요일부터 금요일까지)
매월 2,4주차 토요일도 상담가능 합니다. (1,3주차는 휴무입니다.)

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면
고객 여러분의 궁금하신 점을 언제나 친절하게 상담,
빠른 서비스를 제공합니다.

서비스센터 대표 전화번호

전국 어디서나 **1588-3366**



고객상담실

서울 02-541-3000 080-022-3000
부산 051-861-3000 080-051-3000



PC통신

PC통신 (삼성전자 가입 프로그램)
GO SEC(유니텔, 천리안, 하이텔, 나우누리, 넷츠고)



인터넷 홈페이지

<http://www.sec.co.kr>



인터넷 쇼핑몰

<http://www.gosamsung.co.kr>



AS마크란? 사후봉사가 우수한 기업에 대해
국가기관인 국립기술품질원이 품질을 보증하는
인증마크입니다.




- 사용설명서상의 그림은 설명을 위해 그려진 것으로 실제의 모양과 부분적으로 다를 수 있습니다.
- 사용설명서를 읽으신 후에도 제품 사용상 문의하실 내용이 있으시면 삼성전자가 통화료를 부담하는 080-200-4868로 전화주세요.
(전화가능시간: 일요일/공휴일을 제외한 오전 9시~오후 5시)

안전상의 경고 및 주의


제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용입니다. 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

| | |
|--|---|
|  경고 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다. |  금지를 나타냅니다. |
| |  분해 금지를 나타냅니다. |
|  주의 사람이 부상을 당하거나 물적 손해발생이 예상되는 내용입니다. |  접촉 금지를 나타냅니다. |
| |  반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다. |
| |  전원플러그를 콘센트에서 반드시 뽑을 것을 나타냅니다. |

! 경고

| | | |
|---|--|--|
| <p>전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요.</p> <ul style="list-style-type: none"> 열이 발생하거나 화재의 원인이 됩니다.  금지  | <p>제품 위에 물이 담긴 그릇을 올려 놓지 마세요.</p> <ul style="list-style-type: none"> 물이 쏟아져 제품내부로 들어가면 고장의 원인이 됩니다.  금지  | <p>전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 부서지지 않도록 하세요.</p> <ul style="list-style-type: none"> 화재의 원인이 됩니다.  금지  |
| <p>외관청소시 물이나 신나 및 기름류 등 닦는 세제로 사용하지 마세요.</p> <ul style="list-style-type: none"> 고장, 감전의 원인이 되므로 마른 헝겊으로 닦아 주세요.  금지  | <p>습기가 많은 곳에는 설치하지 마세요.</p> <ul style="list-style-type: none"> 감전, 화재의 원인이 됩니다.  금지  | <p>전원코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.</p> <ul style="list-style-type: none"> 코드부분이 파손될 경우 화재 및 감전의 원인이 됩니다.  금지  |
| <p>젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마세요.</p> <ul style="list-style-type: none"> 감전을 수 있습니다.  접촉금지  | <p>절대로 분해, 수리 개조하지 마세요.</p> <ul style="list-style-type: none"> 이상작동으로 인해 화재, 감전, 다침의 위험이 있습니다.  분해금지  | <p>이 제품은 220V 전용입니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 110V 전원에서 사용시 가까운 삼성전자 가전랜드나 전파사에서 승압변압기를 구입한 후 사용하세요.   |

! 주의

| | | |
|---|--|--|
| <p>전원콘센트의 구멍이 헐거울 때는 전원플러그를 꽂지 마세요.</p> <ul style="list-style-type: none"> 감전이나 화재의 원인이 됩니다.  금지  | <p>CD나 데크 도어를 누르거나 잡아 당기지 마세요.</p> <ul style="list-style-type: none"> 고장의 원인이 됩니다.  금지  | <p>CD에 먼지나 이물질이 끼지 않도록 하세요.</p>  금지  |
| <p>CD 재생중 제품을 들고 이동하지 마세요.</p> <ul style="list-style-type: none"> 고장의 원인이 됩니다.  금지  | <p>제품 내부로 이물질이 들어가지 않도록 하세요.</p> <ul style="list-style-type: none"> 고장의 원인이 됩니다.  금지  | <p>제품 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.</p> <ul style="list-style-type: none"> 고장의 원인이 됩니다.  금지  |
| <p>리모컨을 분해하거나 심한 충격을 주지 마세요.</p>  분해금지  | <p>직사광선이나 열기구를 피해 설치하세요.</p>   | <p>CD를 바르게 사용하세요.</p> <ul style="list-style-type: none"> 깨지거나 흠집이 많은 CD는 사용하지 마세요.   |
| <p>평평하고 안정된 장소에 설치 하세요.</p> <ul style="list-style-type: none"> 그렇지 않으면 동작이 제대로 되지 않을 수 있습니다.   | <p>오랫동안 사용하지 않을 때는 전원플러그를 뽑으세요.</p>  플러그 분리  | <p>이상한 소리나 냄새가 날 때는 즉시 전원플러그를 뽑고 삼성전자 서비스센터에 연락하세요.</p>  플러그 분리  |



● Display Color 기능

표시부의 색상을 자신이 원하는 색상(7 가지 Color)으로 선택하여 개성있는 분위기를 연출할 수 있습니다.

● Power Surround 기능

파워 서라운드 기능은 일반적인 스테레오 사운드보다 더 폭넓고 살아 있는 듯한 현장의 음향을 재현합니다. 전체 음향에 둘러 싸여 마치 그 한가운데서 듣는 듯한 느낌을 제공합니다.

● 취침예약 기능

Sleep(취침예약) 기능은 원하는 시간을 설정하면 그 시간에 전원이 자동으로 꺼집니다.

● Tape Speed 기능

테이프 재생속도를 정상적인 재생속도 보다 10% 빠르게 또는 느리게 조절하여 들으실 수 있습니다.

● Repeat A↔B(구간반복) 기능

CD 또는 Tape 재생중 구간을 설정하여 반복 청취 할 수 있어 어학 학습용으로 사용하시면 편리합니다.

● CD-R/RW 재생 기능

CD재생은 물론 CD-R/RW 디스크도 재생할 수 있습니다.




| | |
|--------------------------------|----|
| 안전상의 경고 및 주의 | 1 |
| 특징 | 3 |
| 사용전 준비 | 5 |
| 각부의 명칭(본체) | 7 |
| 각부의 명칭(리모컨) | 8 |
| 현재시각을 맞추려면 | 9 |
| 라디오를 들을 때 | 11 |
| 라디오방송을 녹음할 때 | 12 |
| 라디오 선곡을 탐색하고 저장하려면 | 13 |
| 저장한 방송을 들으려면 | 15 |
| 테이프를 들을 때 | 16 |
| 다양한 테이프 재생 | 17 |
| • REV. Mode(자동왕복) 기능 | 17 |
| • 재생방향 선택 기능 | 17 |
| • Tape Speed 기능 | 17 |
| • Repeat A↔B(구간반복) 기능 | 17 |
| 테이프 복사녹음 하고자 할 때 | 18 |
| CD를 들을 때 | 19 |
| Random(무순서 재생 기능) | 20 |
| CD의 다양한 기능 | 21 |
| • 한 곡만 반복하여 들을 때 (Repeat1) | 21 |
| • 전체 곡을 반복하여 들을 때 (Repeat All) | 21 |
| • 반복 기능을 해제하려면 (Repeat Off) | 21 |
| • 구간을 반복해서 들으려면 (Repeat A↔B) | 21 |
| • 고속 탐색 | 22 |
| • 선곡(다른곡을 선택하려면) | 22 |
| CD 프로그램 기능 | 23 |
| CD를 녹음할 때 | 24 |
| 자동으로 켜지게(꺼지게)하려면 | 25 |
| 취침 예약 기능/Display Color 기능 | 27 |
| EQ(음색선택) 기능 | 28 |
| Power Surround 기능/ 음소거 기능 | 29 |
| MIC 기능 | 30 |
| 고장시 확인사항 | 31 |
| 제품 규격 | 32 |
| 제품보증서 | 33 |

사용전 준비

- 건전지를 넣어 사용할 경우에는 전원코드를 뽑아주세요.

전원으로 동작시킬 경우




이 제품은 220V 전용입니다.

- 전원 플러그를 110V에 연결하면 제품이 정상적으로 동작되지 않습니다. 반드시 220V에 연결하여 사용하세요.

헤드폰 사용방법

- 헤드폰 연결단자에 헤드폰을 연결한후 음악을 감상하세요.




참고


- 헤드폰을 구입 하려면 가까운 삼성전자 대리점이나 서비스 센터에 문의하세요.

건전지로 동작시킬 경우


- 1** 화살표 방향으로 누른 후 앞으로 당겨 덮개를 빼내세요.



- 2** 시계용 건전지 3개와 본체용 건전지 8개를 ⊕, ⊖극이 맞도록 넣으세요.





- 3** 뚜껑을 양쪽홈에 잘 맞춰 끼운 후 닫으세요.




주의

- 건전지가 소모되면 동작중 "BATT-LOW"가 표시되며 동작이 정지됩니다.
- 건전지를 오래 사용하지 않을때는 누액으로 인하여 부식될 수 있으므로 빼내십시오.
- 이때에는 새것으로 교체하여 주십시오. 건전지를 사용하여 CD를 동작시킬 수 있는 시간은 약 30분정도입니다.
- 시계용 건전지 ("AA"x3개)가 없을 경우 정전 및 전원코드를 뽑는다는 기억된 프로그램 및 시간. 예약시간이 지워지므로 주의해 주세요.

각부의 명칭(본체)



각부의 명칭(리모컨)



주의

- 건전지로 본 제품을 사용할 경우 본체의 전원(Standby/On) 버튼을 누른후 리모컨의 기능을 동작 시키세요.
- 건전지로 본 제품을 동작시킬 경우 리모컨의 전원(Standby/On)이 켜지지 않습니다.


리모컨의 수신거리 각도

- 리모컨의 동작 가능한 거리와 각도는 수신부로부터 10m이내 좌·우 25°입니다. 리모컨이 동작되지 않을때는 수신부가 가려진 것은 아닌지, 수신각도와 수신거리안에 있는지 확인하세요.


참고

리모컨이 동작되지 않을 때

1. 건전지의 ⊕, ⊖극이 바뀌지 않았나요?
2. 건전지가 다 소모되지 않았나요?
3. 장전은 아닌가요?
4. 전원코드가 빠져 있는 건 아닌가요?



현재시각을 맞추려면



1 Clock/Timer 버튼을 두번 누르세요.
 ●CLOCK이 표시됩니다.



2 Program/Set 버튼을 누르세요.
 ●표시부의 "시" 부분과 "⊕" 이 깜빡입니다.




3 >>>> 또는 <<<< 버튼을 누르세요.
 ● '시' 값을 증가하고 싶으시면 >>>> 버튼을 누르세요.
 ● '시' 값을 감소하고 싶으시면 <<<< 버튼을 누르세요.



4 시 값이 바르게 표시되면 Program/Set 버튼을 누르세요.
 ● 표시부의 "분" 부분과 "⊕" 이 깜빡입니다.



5 >>>> 또는 <<<< 버튼을 누르세요.
 ● '분' 값을 증가하고 싶으시면 >>>> 버튼을 누르세요.
 ● '분' 값을 감소하고 싶으시면 <<<< 버튼을 누르세요.





6 시간이 바르게 표시되면 Program/Set 버튼을 누르세요.
 ● 시스템이 대기 모드에 있을 때라도 현재시각이 작동하기 시작하며, 시간이 표시됩니다.



참고

- 매 단계마다 원하는 옵션을 설정하려면 6~7초 가량의 시간이 필요합니다. 이 시간을 초과한다면, 다시 시작해야 합니다.
- Clock/Timer 버튼을 한 번 누르면, 다른기능을 사용하고 있던 중에도 시간을 보실수 있습니다.

라디오를 들을 때



1 TUNER 버튼으로 원하는 방송(FM/AM)을 선택하세요.


- 누름에 따라 FM/AM이 차례로 선택됩니다.



FM 스테레오 방송을 들으려면

- 방송국에서 FM 스테레오 방송을 송신하면 본 제품은 청취되는 수신에 따라서 스테레오로 방송을 들을 수 있습니다.
- 본체의 MO/ST 버튼이나 리모컨의 Mono/ST 버튼을 눌러 STEREO를 선택하세요.
- 특정 FM 라디오 선국의 수신 강도가 좋지 않다면 본체의 MO/ST 버튼이나 리모컨의 Mono/ST 버튼을 눌러 Mono 상태로 바꾸세요. 음질이 개선될 것입니다.

2 Tuning Down/Up(선국)버튼을 사용하여 주파수를 선택하세요.




3 음량을 조절하세요.

- UP버튼을 누르면 음량이 커지고 DOWN버튼을 누르면 음량이 작아집니다.




라디오방송을 녹음할 때



1 데크B에 공테이프를 넣으세요.

- Push Eject(▲)버튼을 눌러서 카세트 도어를 열어 테이프를 넣고 닫으세요.



2 TUNER 버튼으로 원하는 방송(FM/AM)을 선택하세요.

- FM/AM 방송을 선택 후, TUNING Down/Up(선국) 버튼 또는 리모컨의 ◀▶ 버튼으로 원하는 방송 주파수를 선택하세요.



3 REC/Pause 버튼을 누르세요.

- 녹음중 REC/Pause 버튼을 누르면 녹음이 일시정지가 되며, 한번 더 누르면 녹음이 계속됩니다.



4 녹음을 중지 하시려면 ■(정지)버튼을 누르세요.


- 앞면 → 뒷면 연속해 녹음하실 수 있습니다. 본체의 REV. Mode 버튼으로 "◀"를 선택하세요.




잡음 제거에 대하여

비트제거(Beat Cut) 버튼을 누르세요.

- AM 방송을 녹음할 때 베이~ 하는 비트음이나 잡음이 발생하면 비트제거(Beat Cut) 버튼을 눌러 잡음이 나지 않도록 하세요.



라디오 선국을 탐색하고 저장하려면




1 TUNER/BAND 버튼을 누르거나 리모컨의 Band 버튼을 눌러 원하는 방송을 선택하세요.

- 누름에 따라 FM과 AM이 선택 됩니다.



2 선국탐색 방법을 선택할 때에는 Mode버튼을 누르세요.

- 수동 탐색시에는 **MANUAL**이라고 표시될 때까지
- 자동 탐색시에는 **AUTO**라고 표시될 때까지
- PRESET 기능은 "저장한 방송을 들으려면" 부분에 자세히 설명되어 있으니 참조하세요.



Mode

3 저장할 주파수를 선택하려고 할 때에는 아래와 같이 사용하십시오.

- 본체의 Tuning Down/Up(선국) 버튼을 이용하여 주파수를 증가 또는 감소시키세요. 또는 리모컨의 ◀◀, ▶▶버튼을 누르세요.
- 수동으로 탐색할 경우 주파수를 더 빠르게 표시되도록 하려면, 본체의 Tuning Down/Up(선국) 버튼이나 리모컨의 ◀◀ 또는 ▶▶ 버튼을 계속 누르세요.
- 자동으로 탐색할 경우 잡음이 많은 주파수 대역에서 정지할 수도 있습니다. 이럴 경우, 수동으로 탐색하세요.

4 발견한 라디오 선국을 저장하지 않으려면, 단계 3으로 되돌아가, 다른 주파수를 선국하세요.

- 선국된 주파수를 저장하려면:
 1. Program/Set 버튼을 누르세요. "MEMORY"와 저장할 위치(번호)가 표시됩니다.
 2. 본체의 Tuning Down/Up버튼이나 리모컨의 ◀◀ 또는 ▶▶ 버튼을 눌러 1과 15 사이의 프로그램 번호를 선택하세요.
 3. Program/Set 버튼을 눌러 선국된 주파수를 저장하세요. "MEMORY"가 더 이상 표시되지 않으며, 선국이 저장됩니다.


5 다른 라디오 주파수를 저장하려면, 3에서 4의 과정을 반복하세요.

- 최대 30개(FM 15개, AM 15개) 까지 저장할 수 있습니다.

참고

- 프로그램 기능을 사용하면 기존의 프로그램 번호에 새 방송 주파수를 저장 할 수 있습니다.


저장한 방송을 들으려면



1 TUNER/BAND 버튼을 누르거나 리모컨의 Band 버튼을 눌러 원하는 방송을 선택하세요.
 • 누름에 따라 FM/AM이 차례로 선택 됩니다.



2 선국 탐색방식을 “PRESET”으로 선택하세요.
 • 본체나 리모컨의 Mode 버튼을 눌러 “PRESET”을 선택하세요.



3 원하는 방송을 선택하세요.
 • 본체의 ◀◀◀, ▶▶▶ 또는 리모컨의 ◀◀, ▶▶ 버튼을 눌러 원하는 방송을 선택하세요.



테이프를 들을 때



1 TAPE 버튼을 눌러 테이프 기능으로 선택하세요.



2 Push/Eject(▲)버튼을 눌러서 테이프를 넣으세요.



3 TAPE 버튼을 누르세요.



4 Deck A/B 버튼을 눌러 원하는 데크의 테이프를 재생하세요,



재생을 멈추려면




• 정지(■)버튼을 눌러서 정지시키세요.

테이프 카운터 기능

- 카세트 테이프를 재생하는 경우, 카운터 수치를 확인할 수 있습니다.
- 카세트를 재생하고 있는 동안만 카운터 표시가 작동합니다
- 리모컨의 Counter Reset 버튼을 누르면 수치가 초기상태로 복구 됩니다.

다양한 테이프 재생



● REV. Mode(자동왕복) 기능 ※ 이 기능은 S75 모델에서만 사용할 수 있습니다.


테이프의 양면을 자동으로 들을 수 있도록 해주는 3종류의 테이프 재생 모드가 있습니다.

- 자동왕복기능은 데크 B에서만 사용할 수 있습니다.
- 해당 기호가 표시될 때까지 REV. Mode 버튼을 누르세요.
- ▶ : 앞면 또는 뒷면 재생 후 정지됩니다.
- ↔ : 앞면 → 뒷면 또는 뒷면 → 앞면 재생 후 정지됩니다.
- ∞ : 사용자가 중단시킬 때까지 해당 테이프의 양면을 계속 재생합니다.



● Repeat A↔B(구간반복) 기능

- 시작부분과 끝부분을 눌러 구간을 지정하면 그 부분이 자동으로 3회 반복 재생됩니다.
- 처음 구간 설정 후 7초 이내에는 마지막 구간 선택이 되지 않습니다.



● 재생방향 선택 기능 ※ 이 기능은 S75 모델에서만 사용할 수 있습니다.

- 방향선택 기능은 데크B에서만 사용할 수 있습니다.
- 데크 B의 연주중에 Tape 버튼을 누르면 Tape의 뒷면이 재생됩니다.




● Tape Speed 기능


- 테이프 재생중 Tape Speed버튼을 눌러 다양한 재생속도를 선택하실 수 있습니다.
- SPEED +10 : 원래의 속도에서 10% 빨라진 속도로 재생됩니다.
- OFF : 정상적인 속도로 재생됩니다.
- SPEED -10 : 원래의 속도에서 10% 느려진 속도로 재생됩니다.
- 리모컨에서는 +10 버튼을 누르세요.



테이프 복사녹음 하고자 할 때



1 데크 A에 재생시킬 테이프를 넣고 데크 B에 녹음용 공테이프를 넣으세요.



(데크 A)

(데크 B)

2 본체의 Nor/High Dubbing 버튼을 누르면 녹음이 시작됩니다.

- 고속으로 복사하려면 Nor/High Dubbing 버튼을 2초 이상 길게 누르세요.

Nor/High Dubbing



3 복사를 멈추려면 정지(■)버튼을 누르세요.




주의

- 테이프는 반드시 안전편이 있는 녹음 가능한 것이어야 합니다.



CD를 들을 때




1 CD버튼을 눌러 CD기능을 선택하세요.



2 Open/Close 버튼을 눌러서 디스크를 넣고, CD도어를 닫으세요.

- CD의 라벨면이 위쪽을 향하게 넣으세요.



3 CD버튼을 누르세요.

- 버튼을 한번 누르면 재생되고, 한번 더 누르면 일시정지가 반복 선택됩니다.



4 재생을 멈추려면 정지(■)버튼을 누르세요.



Random(무순서 재생)기능

1 본체 또는 리모컨의 Random 버튼을 누르세요.

- CD에 수록된 곡을 아무곡이나 선택하여 재생시켜 줍니다.



2 해제하려면 정지(■)버튼 또는 Random 버튼을 한번 더 누르세요.

- Random 동작중에는 CD 반복 및 CD Synchro 기능이 동작되지 않습니다.




CD-R 또는 CD-RW를 재생할 때

- 사용자가 편집한 CD-R(Recordable) 및 CD-RW(Rewritable)은 이미 완성됐을 경우에만 재생됩니다.
- 음악 CD 포맷으로 녹음된 원본 CD-R 또는 CD-RW를 재생할 수 있습니다. (단, CD의 특성이나 녹음 상태에 따라 재생되지 못할 수도 있습니다.)
- CD-RW의 경우 읽어들이는 시간이 좀 더 필요합니다. (이유는 CD-RW가 일반 CD에 비해 반사율이 낮기 때문입니다.)


주의

디스크를 사용할 때는?

- 중성세제를 묽게 탄 물로 닦고 부드러운 마른 수건으로 안에서 바깥쪽으로 닦아 주세요.
- 디스크를 잡거나 이동할 때는 디스크 면에 손이 닿지 않도록 잡아주세요.



CD의 다양한 기능



● 한 곡만 반복하여 들을 때

- 1 CD Repeat 버튼을 누르세요.
 - RPT 1이 표시 됩니다..



● 전체 곡을 반복하여 들을 때

- 2 CD Repeat 버튼을 한번 더 누르세요.
 - RPT ALL이 표시 됩니다.




● 반복 기능을 해제하려면

- 3 CD Repeat 버튼을 한번 더 누르세요.



● 구간을 반복해서 들으려면

- 재생 중 반복해서 듣고 싶은 부분이 있을때 사용하세요.
- 시작부분과 끝부분을 눌러 구간을 지정하면 그 부분이 자동으로 3회 반복 재생됩니다.
- 학습용으로 사용하면 더욱 편리합니다



CD의 다양한 기능



● 고속 탐색

재생중 <<<<, >>>> (고속탐색) 버튼을 계속 누르고 계세요,


- >>>> 버튼을 계속 누르고 있으면 곡이 빠르게 지나가고, <<<< 버튼을 계속 누르고 있으면 곡이 빠르게 되돌아옵니다.
- 누르고 있던 손을 떼면 정상으로 재생됩니다.



● 선곡(다른곡을 선택하려면)

재생중 <<<<, >>>> (선곡) 버튼을 짧게 누르세요.


- >>>> 버튼을 짧게 누르면 재생 중인 곡의 다음 곡이 재생되고, <<<< 버튼을 짧게 누르면 재생 중인 곡의 처음으로 돌아가 다시 재생됩니다.
- 정지상태에서 >>>> 버튼을 누르면 2번 곡이 재생되고, <<<< 버튼을 누르면 마지막 곡이 재생됩니다.




10곡단위 선곡

- 재생중에 리모컨의 +10 버튼을 짧게 누르면 10곡 위의 곡이 재생됩니다.

예) 현재 15번 재생중에 43번을 선택하려면 +10 버튼을 3회 누른 후 >>>> 버튼을 3회 누릅니다.



CD 프로그램 기능




준비 CD 기능을 선택하세요.

1 정지상태에서 Program/Set 버튼을 누르세요.



2 <<<<, >>>> (선택) 버튼을 눌러 곡을 선택하세요.
 • 리모컨 에서는 <<, >> 버튼을 사용하시면 됩니다.



3 Program/Set 버튼을 누르세요.

- 선택한 곡이 저장되고 다음번호가 표시됩니다.
- 2번~3번항을 반복 동작하여 최대 24곡까지 프로그램이 가능합니다.

Program / Set



프로그램된 것을 확인하고자 할 때

- Program/Set 버튼을 누르세요.
- 누름에 따라 프로그램된 곡의 선택 번호가 표시부에 나타납니다.

Program / Set




프로그램 기능을 해제하려면

- 재생 중에는 ■ (정지) 버튼을 2회 누르세요.
- 정지상태에서는 ■ (정지) 버튼을 1회 누르세요.
- CD 도어를 열면 프로그램된 것이 지워집니다.

프로그램된 곡을 수정하고자 할 때


- 프로그램 확인 중 프로그램된 곡을 수정할 경우에는 <<<<, >>>> 버튼을 이용하여 곡을 선택한 후 Program/Set 버튼을 누르면 수정된 곡이 입력됩니다.

CD를 녹음할 때



1 데크 B에 공테이프를 넣으세요.

- Push Eject (▲) 버튼을 눌러서 카세트 도어를 열어 테이프를 넣고 닫으세요.



2 Open/Close 버튼을 눌러 디스크를 넣은후, CD버튼을 누르세요.



3 REC/Pause 버튼을 누르세요.

- 녹음중 REC/Pause 버튼을 누르면 녹음이 일시정지가 되며, 한번 더 누르면 녹음이 계속됩니다.




녹음을 멈추려면



- 정지(■) 버튼을 눌러서 녹음을 정지시키세요.

주의

- 녹음할 경우, 테이프는 반드시 안전편이 있는 것이어야 합니다.




참고

CD동시녹음(CD SYNCHRO) 기능

- 본 제품은 CD동시녹음(CD Synchro) 기능이 가능합니다.
- CD동시녹음(CD Synchro) 기능은 한장의 CD에 수록된 모든곡, 또는 프로그램에 입력된 곡들을 카세트 테이프에 녹음할 수 있는 기능입니다.
- CD 정지상태에서 리모컨의 CD SYNC(CD 동시녹음) 버튼을 누르면 첫곡부터 녹음이 됩니다.
- CD 재생중 CD SYNC(CD 동시녹음) 버튼을 누르면 재생중인 곡의 첫 부분부터 녹음이 시작됩니다.

자동으로 켜지게(꺼지게)하려면



준비 현재시각이 입력되지 않은 상태에서는 동작예약이 안됩니다.

1 TIMER 가 표시될 때까지 **Clock/Timer** 버튼을 누르세요.

2 **Program/Set** 버튼을 누르세요.

- 3~4초 동안 **ON TIME** 이라고 표시되며, 이미 설정된 켜짐 시간이 뒤에 표시됩니다. 타이머 켜짐 시간을 설정할 수 있습니다.

3 타이머 켜짐 시간을 설정하세요.

- ◀◀◀◀, ▶▶▶▶ 버튼을 눌러 '시' 값을 설정하세요.
- Program/Set 버튼을 누르시면 '분' 부분이 깜박입니다.
- ◀◀◀◀, ▶▶▶▶ 버튼을 눌러 '분' 값을 설정하세요.
- Program/Set 버튼을 누르세요.
- 3~4초 동안 **OFF TIME** 이라고 표시되며, 이미 설정된 꺼짐 시간이 뒤에 표시됩니다. 타이머 꺼짐 시간을 설정할 수 있습니다.

4 타이머 꺼짐 시간을 설정하세요.

- ◀◀◀◀, ▶▶▶▶ 버튼을 눌러 '시' 값을 설정하세요.
- Program/Set 버튼을 누르시면 '분' 부분이 깜박입니다.
- ◀◀◀◀, ▶▶▶▶ 버튼을 눌러 '분' 값을 설정하세요.
- Program/Set 버튼을 누르세요.
- VOL 13이 표시되는데, 여기서 13은 이미 설정한 음량 값을 나타냅니다.

5 ◀◀◀◀, ▶▶▶▶버튼으로 음량을 조정하고, **Program/Set** 버튼을 누르세요.

6 ◀◀◀◀, ▶▶▶▶버튼을 눌러 시스템이 켜질때 재생 될 기능을 선택하세요.

- FM : 프로그램 된 15개의 채널 중 하나를 선택하세요.
- AM : 프로그램 된 15개의 채널 중 하나를 선택하세요.
- CD : 원하는 CD를 넣으세요.
- TAPE : 원하는 테이프를 넣으세요.

7 **Program/Set** 버튼을 눌러 타이머를 결정하세요.

주의

8 **Standby/On(전원)**을 꺼주세요.

- Standby/On(전원)이 꺼진 상태에서만 동작예약 기능이 동작 합니다.

현재시각을 먼저 입력하세요.



- 현재시각이 입력되지 않은 상태에서는 동작예약이 안됩니다.
- 본 제품을 건전지로 사용시에는 Timer가 동작하지 않습니다.

참고 **Timer On/Off** 기능

- Timer On/Off 버튼을 누름에 따라 표시부에 '⌚'가 나타나며 켜짐/꺼짐이 반복 선택됩니다.
- 타이머 기능을 동작 또는 해제 하실 때 사용하세요.

취침 예약 기능/Display Color 기능

EQ(음색선택) 기능



Sleep(취침예약) 기능

Sleep(취침예약)버튼을 누르세요.

- 누름에 따라 SLEEP90 → SLEEP60 → SLEEP45 → SLEEP30 → SLEEP15 → OFF가 반복 선택됩니다.
- Sleep 기능은 원하는 시간을 설정하면 그 시간에 전원이 자동으로 꺼집니다.
- 기능을 해제하려면 Sleep 버튼을 눌러 OFF를 선택하세요.

Display Color 기능

※ 이 기능은 S75 모델에서만 사용할실수 있습니다.

자신이 원하는 Color를 선택하여 개성있는 분위기를 연출할 수 있습니다.


- Disply/Color 버튼을 눌러 원하는 색상을 선택하세요.
버튼을 누를때마다 CYAN → GREEN → RED → BLUE → VIOLET → Y.GREEN → WHITE → LED OFF → AUTO 순으로 반복됩니다.
- Auto모드를 선택하면 7가지 Color가 자동으로 각각 약 2초씩 표시부에 나타납니다.

EQ(음색선택) 기능

이 제품은 듣고 있는 음악의 종류에 따라 고음과 저음 주파수 사이에서 가장 적절한 균형을 이룰 수 있도록 미리 설정된 이퀄라이저를 갖추고 있습니다.

- 원하는 모드가 선택될 때까지 3 Mode EQ 버튼을 누르세요.
- 누름에 따라 CLASSIC(클래식) → ROCK(록) → POP(팝) → PASS(일반)이 반복 선택됩니다.
- 리모컨에서는 EQ 버튼을 눌러 해당모드를 선택하여 사용하세요.

Power Surround 기능/ 음소거 기능



Power Surround 기능이란?

- 파워 서라운드 기능은 일반적인 스테레오 사운드보다 더 폭넓고 살아 있는 듯한 현장의 음향을 재현합니다. 전체 음향에 둘러싸여 마치 그 한가운데서 듣는 듯한 느낌을 제공합니다.

본체의 P,SURR 버튼이나 리모컨의 Power Surround 버튼을 누르세요.

- 누름에 따라 P.SURR → OFF가 반복 선택됩니다.




음소거 기능

- 음악감상중에 손님이 오거나 또는 잠시 소리가 나지않게 할 때 사용하세요.


리모컨의 Mute 버튼을 누르세요.

- 다시 소리가 켜지도록 하려면 ,Mute 버튼이나 Volume버튼을 누르세요.



MIC (별매품) 기능

- 1 본체앞에 있는 마이크 (MIC) 연결단자에 마이크 (Ø3.5)를 꽂아 주세요.




- 2 원하는 기능을 선택하세요.

- 일반 동작 또는 녹음 중에도 마이크를 사용할 수 있습니다.



- 3 음량을 조절하세요.



참고

- 마이크가 스피커에 가까워서 “뽀” 하는 소리가 발생할 경우 마이크를 스피커에서 멀리 떨어지도록 하고 사용 하세요.
- 마이크 녹음시에는 표준복사 상태에서만 스피커로 녹음 내용이 나오면서 테이프에 녹음이 시작 됩니다.
- 라디오, CD 또는 테이프의 음을 배경으로 자신의 음성 이 혼합된 음을 녹음하려면 데크 B에 공테이프를 넣고 REC/Pause버튼 을 누르세요.

주의

- 테이프 고속 복사 중에는 마이크 동작이 되지 않습니다.

고장시 확인사항

제품 규격

| 증상 | 확인사항 | 조치사항 |
|---------|--|--|
| 제품 사용시 | ● 전원이 들어오지 않아요. | ● 전원플러그를 콘센트에 연결되어 있습니까? ● 제품 뒷면 연결 부위를 다시 한번 확인하세요. |
| | ● 소리가 나오지 않아요. | ● 기능선택 버튼으로 듣고자 하는 기능을 선택했습니까? ● 음량이 최소로 되어 있지 않습니까? ● 음량을 적당히 조절하세요. |
| 튜너 | ● FM 방송이 나오지 않아요. ● AM 청취시 방송이 나오지 않아요. ● AM 청취시 '지-' 하는 잡음이 나요. | ● 제품 주변에 있는 전기 기구의 영향을 받고 있지는 않습니까? ● FM 안테나의 방향과 길이를 조절하세요. ● 제품의 방향을 이리저리 바꾸어 보세요. ● 전자기구(TV, 비디오 등)의 전원을 꺼주세요. 그때 잡음이 줄어들면 제품을 전자기구로부터 멀리 이동하세요. |
| | ● 테이프가 돌아가지 않아요. | ● 도어가 완전히 닫혔습니까? ● 헤드가 더럽혀져 있지 않습니까? ● 테이프가 손상되지 않았습니까? ● 테이프의 회전이 무겁지는 않습니까? ● 전기모포나 조명기구가 가까이 있지 않습니까? |
| 데크 | ● 녹음 또는 재생시 음이 찌그러지거나 잡음이 많이 나요. | ● 헤드를 닦아주세요. ● 테이프를 바꾸세요. ● 회전이 무거운 테이프는 사용하지 마세요. ● 전기모포나 조명기구의 전원을 끄거나 멀리 놓아주세요. |
| | ● 녹음이 안되요. | ● 안전편을 떼어낸 곳을 스키퍼로 막으세요. ● 테이프를 교환해 주세요. |
| CD 플레이어 | ● CD연주가 시작되지 않아요. | ● 디스크를 넣는 방향이 정확합니까? ● 기능선택은 제대로 하셨습니까? ● 표시부의 숫자가 깜박입니까? |
| | ● 음이 건너 뛰거나 곡이 넘어가요. | ● 디스크를 바르게 넣으세요. ● CD 버튼으로 CD를 선택하세요. ● CD 버튼을 한번 더 누르세요. |
| 이상 동작 | ● 음이 건너 뛰거나 곡이 넘어가요. | ● 디스크에 먼지 및 지문이 묻어 있지 않습니까? ● 디스크에 흠이 있지 않습니까? ● 출력음이 너무 크지 않습니까? |
| | ● 표시부에 이상동작이 발생하였어요. | ● 전원 코드는 정확하게 삽입되었나요? ● 출력은 나오는데 단지 표시기에 이상동작을 하는지요? ● 전원코드를 올바르게 연결하세요. ● 전원 off 상태(Standby)에서 P.SURR 버튼을 5초간 누르고 있으면 원래대로 원위치(Reset) 됩니다. |

모델명 : RCD-S70/75

튜너부

- FM 수신부
 - 수신주파수87.5~108MHz
 - 실용감도20dB
 - 신호대 잡음비.....50dB
 - 중간주파방해비.....60dB
 - 의율1%
- AM 수신부
 - 수신주파수522~1611KHz
 - 실용감도60dB
 - 신호대 잡음비.....35dB
 - 중간주파 방해비40dB
 - 의율2%

데크부

- 주파수 특성125Hz~6.3KHz
- WOW FLUTTER.....0.25%
- 소거비.....55dB
- 녹음 재생 신호대 잡음비.....40dB
- 빨리감기/되감기 시간 ...약120초(C-60)

일반사항

- 전원교류 220V 60Hz
직류 12V(“D” SIZE×8)
- 시계용 직류 4.5V(“AA” Size x 3)
- 정격출력5W+5W(4 Ω)
- 소비전력32W
- 크기495(W)X286(D)X177(H)mm

