

서비스센터 대표전화번호 (전국 어디서나)

1588-3366

제품 모델명, 고장상태. 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

서비스센터 홈페이지 www.samsungsvc.co.kr

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.

삼성 오디오 홈페이지 www.bluetek.co.kr

홈페이지를 방문하시면 삼성오디오 제품에 대한 다양한 정보를 볼 수 있으며 DVD Home Theater(홈시어터), MP3-CD Player, yepp(MP3), Internet Audio 등 첨단 디지털 오디오를 만나실 수 있습니다.



고객 상담실

02-541-3000 080-022-3000



인터넷 쇼핑몰 http://www.gosamsung.co.kr



인터넷 홈페이지 http://www.sec.co.kr



한국A/S우수기업마크린

사후봉사가 우수한 기업에 국가기관인 산업자원부 기술표준원이 품질을 보증하는 인증 마크

AH68-01571A



MP3-CD/CD-R/RW 재생 사용설명서

삼성 CD 카세트

RCD-Y95

- ●본 제품은 220V 전용 제품입니다.
- 보 제품은 [내하면국에서만 사용하도록 만들어져 있으며 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다. (FOR KORFA UNIT STANDARD ONLY
- ●사용설명서 상의 그림은 설명을 위해 그려진 것으로 실제의 모양과 부분적으로 다를 수 있습니다.
- ●사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.

안전상의 경고 및 주의

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용이므로 반드시 지켜 주시기 바랍니다.




지시시형을 위반할경우시람이시밍하거나중상을 입을 기능성이예상되는 내용입니다.



지시시형을 위반할 경우시람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.



전원 관련



전원플러그를 한꺼번에 여러개 꽂아 사용하지마세요.

접속이불완전한경우이상발열및화재의 원인이됩니다.



전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 부서지지 않도록 하세요. 화재의 원인이 됩니다.



전원플러그는물기가없는손으로잡고 취급하세요

강전의 원인이될 수 있습니다.

전원과려



천둥, 번개가칠 때는 전원플러그를 빼 주세요.

화재의원인이될수있습니다.



전원플러그가흔들리지 않도록확실히 꽂아주세요.

접속이불완전한 경우화재의 원인이됩니다.

설치관련



습기,먼지,그을음등이많은장소에 설치하지마세요.

화재, 감전의 원인이됩니다.

설치관련



직시맹선이들어오는곳이나난방기구등 열이나는곳을피하세요. 학재의 위험이 있습니다.

보관및관리관련



절대로분리, 수리, 개조하지마세요. 이상 작동으로 인해 화재. 감전. 상해의 위험이 있습니다.



제품위에 회병, 화분, 컵, 화장품, 약품, 물등이 차 있는 용기를 놓지마네요. 화재, 감전의 원인이되거나 낙하로 인한 부상의 원인이됩니다.

보관및관리관련



통풍구멍등에 금속류(동전, 머리핀, 쇠붙이 등)와타기쉬운 이물질(성냥, 종이 등)을 집어 넣거나 떨어뜨리지 마세요.

화재, 감전의 원인이됩니다.



연기가나거나이상한냄새가날때는 사용을 중단하세요. 이때는 관비로 전원을 가고 전원플러그를 콘센트에서 뺀 후서비스세용하면 회재. 감전의 유인이 됩니다.




청소시제품의각부분에 직접물을 뿌리지마세요.마른 수건으로 기볍게 닦아주세요.

화재, 강전의 원인이 됩니다. 화학약품이나 세척제 등은 표면을 변질시키므로 절대 사용하지마세요.



설치관련



평평하고 안정된 바닥이면서 바람이 잘 통하는 곳에 설치하세요.

제품이넘어지거나떨어질경우성해의원인이됩니다. 뒷면은 10cm 이상. 옆면은 5cm 이상간격을 주세요.



온도가너무높은 곳(35℃이상)이나 낮은 곳(5℃이하), 습기가많은 곳에 설치하지마세요

설치하시 내세요. 화재 감전의 원인이됩니다.

작동관련



버튼 두개를 동시에 누르게나 함부로 분해하지 마세요.

보관및관리관련



CD에 먼지나 이물질이 끼지 않도록 하세요.



무거운 물건을 올리지 마세요. 넘어지거나 떨어져서 상해의 원인이 됩니다.



작동 중에 제품을 들고 옮기지 마세요 고장의 원인이 됩니다.

보관및관리관련



리모컨의 건전지 교환시 어린이가 먹지 않도록 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하세요.

어린이가 먹은 경우즉시의사와 상담하세요.



디스크삽입구또는제품 뒷면의 냉각팬에 어린이가 손을 넣지 않도록 주의하세요.

손을 넣으면 깨이거나상처를 입을 수 있습니다.



물건을 떨어뜨리거나 충격을 주지 미세요. 진동이 심한 곳이나 자석 종류가 있는 곳으로 부터 멀리해 주세요. 고장의 원인이 됩니다.





■ 취침예약 기능

SLEEP(취침예약) 기능은 원하는 시간을 설정하면 그 시간에 전원이 자동으로 꺼집니다.

SRS 기능

풍부한 베이스와 3D 입체음향을 느낄 수 있습니다.

● 테이프 자동왕복 기능

REV. MODE 버튼으로 테이프 재생상태를 자동왕복으로 선택하면 테이프 재생이 자동왕복될 수 있는 기능입니다.


● MP3-CD/CD-R/RW재생 기능

일반 CD는 물론 MP3-CD나 CD-R/RW CD도 재생할 수 있습니다.





● 전원 연결하기





이 제품은 220V 전용입니다.

• 전원 플러그를 110V에 연결하면 제품이 정상적으로 동작되지 않습니다 반드시 220V에 연결하여 사용하세요.

헤드폰을 사용하려면

- 제품앞면의 헤드폰 연결단자에 헤드폰을 연결하호 음악을 감상하세요.
- 헤드폰은 별매품이므로 구입하려면 가까운 삼성전자 대리점에 문의하세요.




참고

백 라이트(BACK-LIGHT) 기능

전원을 켜면 동작 표시부에 불이 들어옵니다.
 어두운 곳에서도 제품의 동작상태를
 확인할 수 있습니다.

라부의 명칭(본제)












박부의 명칭(리모컨)



참고

리모컨이 동작되지 않을 때

- 1. 건전지의 ⊕,⊖극이 바뀌지 않았나요?
- 2. 건전지가 다 소모되지 않았나요?
- 3. 정전은 아닌가요?
- 4. 전원코드가 빠져 있는 건 아닌가요?

리모컨의 수신거리 각도

● 리모컨의 동작 가능한 거리와 각도는 수신부로 부터 10m이내 좌·우 25° 입니다. 리모컨이 동작되지 않을때는 수신부가 가려진 것은 아닌지, 수신각도와 수신거리안에 있는지 확이하세요.



현재시각을 맞추려면



STANDBY/ON 버튼을 눌러 전원을 켜세요.

- TIMER CLOCK 버튼을 두번 누르세요.
 - CLOCK OI 표시됩니다.



- PROGRAM/SET 버튼을 누르세요.
 - 표시부의 "시"부분과 "℃"이 깜박입니다.



- 🤈 \land 또는 🗸 버튼을 누르세요.
 - '시' 값을 증가하고 싶으시면 🔨 버튼을 누르세요.
 - '시' 값을 감소하고 싶으시면 ∨ 버튼을 누르세요.



무디오를 들을 때

시 값이 바르게 표시되면 PROGRAM/SET 버튼을 누르세요.

●표시부의 "분" 부분과 "【5】"이 깜빡입니다.



✓ 또는 ✓ 버튼을 누르세요.

- '분' 값을 증가하고 싶으시면 🔨 버튼을 누르세요.
- '분' 값을 감소하고 싶으시면 ∨ 버튼을 누르세요.






시 값이 바르게 표시되면 PROGRAM/SET 버튼을 누르세요.

 시스템이 대기 모드에 있을 때라도 현재시각이 작동하기 시작하며, 시간이 표시됩니다.



참고

- 매 단계마다 원하는 옵션을 설정하려면 6~7초 가량의 시간이 필요합니다.
 이 시간을 초과한다면, 다시 시작해야 합니다.
- TIMER CLOCK 버튼을 한 번 누르면, 다른기능을 시용하고 있던 중에도 시간을 보실수 있습니다.





TUNER 버튼으로 원하는 방송(FM/AM)을 선택하세요.

● 누름에 따라 FM/AM이 차례로 선택 됩니다.



2 TUNING (선국) 조절기로 주파수를 선택하세요



FM 스테레오 방송을 들으려면


- 방송국에서 FM 스테레오 방송을 송신하면 본 제품은 청취되는 수신에 따라서 스테레오로 방송을 들을수 있습니다.
- 본체의 MONO/ST 버튼이나 리모컨의 MONO/ST. 버튼을 눌러 STEREO 를 선택하세요.
- 특정 FM 라디오 선국의 수신 감도 가 좋지 않다면 본체의 MONO/ST 버튼이나 리모컨의 MONO/ST. 버튼을 눌러 MONO 상태로 바꾸세요. 유질이 개선될 것입니다.

음량을 조절하세요.

● 음량조절기를 오른쪽으로 돌리면 wow 음량이 커지고 왼쪽으로 돌리면 음량이 작아집니다.



국 디오방송을 녹음할 때



7 데크에 공테이프를 넣으세요.

● PUSH EJECT(▲)버튼을 눌러서 카세트 도어를 열어 테이프를 넣고 닫으세요.





TUNER 버튼으로 원하는 방송(FM/AM)을 선택하세요.

● FM/AM 방송을 선택후 후, TUNING (선국) 버튼 또는 리모컨의 🔨 . ✔ 버튼 으로 원하는 방송 주파수를 선택하세요.



? REC/PAUSE 버튼을 누르세요.

● 녹음중 REC/PAUSE 버튼을 누르면 녹음이 일시정지가 되며, 한번 더 누르면 녹음이 계속됩니다.



녹음을 정지 하시려면 ■(정지)버튼을 누르세요.

앞면 → 뒷면 연속해 녹음하실 수 있습니다.

리모컨의 REV. MODE 버튼으로 → 또는 ← 를 선택하세요.




잡음 제거에 대하여

MONO/ST 버튼을 누르세요.

 AM 방송을 녹음할 때 베이~ 하는 비트음이나 잡음이 발생하면 MONO/ST 버튼을 눌러 잡음이 나지 않도록 하세요.

라디오 선국을 탐색하고 저장하려면



TUNER/BAND 버튼을 눌러 원하는 방송을 선택하세요.

●누름에 따라 FM과 AM이 선택 됩니다.



- TUNING/MODE를 눌러 "MANUAL(수동) 또는 "AUTO (자동)" 중 원하는 탐색 모드를 선택하세요.
 - PRESET 기능은 "저장한 방송을 들으려면" 부분에 자세히 설명되어 있으니 참조하세요.



- 저장할 주파수를 선택하려고 할때에는 아래와 같이 사용하세요.
 - 본체의 TUNING/MODE를 조절하여 주파수를 증가 또는 감소시키세요 또는 리모컨의 ∧. ✔ 버튼을 누르세요.
 - ●수동으로 탐색할 경우 본체의 TUNING/MODE를 조절하거나 리모컨의 또는 버튼을 계속 누르세요
 - 자동으로 탐색할 경우 잡음이 많은 주파수 대역에서 정지할 수도 있습니다. 이럴 경우, 수동으로 탐색하세요.

저장한 방송을 들으려면




탐색한 라디오 주파수를 저장하지 않으려면, 3으로 되돌아가 다른 주파수를 4 선국하세요.

- 선국된 주파수를 저장하려면:
- 1. PROGRAM 버튼을 누르세요. "MEMORY"와 저장할 위치(번호)가 표시됩니다.
- 2. 본체의 TUNNG/MODE를 조절하거나 리모컨의 또는 버튼을 눌러 1과 15 사이의 프로그램 번호를 선택하세요.
- 3. PROGRAM 버튼을 눌러 선국된 주파수를 저장하세요. "MEMORY"가 더 이상 표시되지 않으며, 선국이 저장됩니다.

다른 라디오 주파수를 저장하려면, 3에서 4의 과정을 반복하세요.

● 최대 30개(FM 15개 , AM 15개) 까지 저장할 수 있습니다.

● 프로그램 기능을 사용하면 기존의 프로그램 번호에 새 방송 주파수를 저장 할 수 있습니다.





TUNER/BAND 버튼을 눌러 원하는 방송을 선택하세요.

● 누름에 따라 FM/AM이 차례로 선택 됩니다.



선국 탐색방식을 "PRESET"으로 선택하세요.

• TUNING/MODE를 눌러 "PRESET"을 선택하세요.




원하는 방송을 선택하세요.

● 본체의 TUNING/MODE 또는 리모컨의 🔨 버튼을 눌러 원하는 방송을 선택하세요.





데이프를 들을 때





PUSH EJECT(♠)버튼을 눌러서 테이프를 넣으세요.



→ TAPE 버튼을 누르세요.



재생을 멈추려면



● 정지(■)버튼을 눌러서 정지시키세요.

테이프 카운터 기능

- 카세트 테이프를 재생하는 경우, 카운터 수치를 확인할 수 있습니다.
- 카세트를 재생하고 있는 동안만 카운터 표시가 작동합니다
- 리모컨의 COUNTER RESET 버튼을 누르면 수치가 초기상태로 복귀됩니다.

양한 테이프 재생



● REV. MODE(자동왕복) 기능

테이프의 양면을 자동으로 들을 수 있도록 해주는 3종류의 테이프 재생 모드가 있습니다.

• 해당 기호가 표시될 때까지 리모컨의 REV. MODE 버튼을 누르세요.

⇒ : 앞면 또는 뒷면 재생 후 정지됩니다.⇒) : 앞면 → 뒷면 재생 후 정지됩니다.

: 사용자가 중단시킬 때까지 해당 테이프의 양면을 계속 재생합니다.




● 재생방향 선택 기능

● 재생중에 TAPE 버튼을 누르면 TAPE의 뒷면이 재생됩니다.



CD/MP3-CD를 들을 때



- OPEN/CLOSE 버튼을 눌러서 CD 또는 MP3-CD를 넣고, CD도어를 닫으세요.
 - CD의 라벨면이 위쪽을 향하게 넣으세요.



- ✓ MP3-CD/CD 버튼을 누르세요.
 - 버튼을 한번 누르면 재생되고. 한번 더 MP3-CDICD 누르면 일시정지가 선택됩니다.
 - MP3 재생시 CD의 특성상 재생시작 시간이 다소 지연될 수 있습니다.



3 재생을 멈추려면 정지(■) 버튼을 누르세요.






디스크를 사용할 때는?

- 중성세제를 묽게 탄 물로 닦고 부드러운
 마른 수건으로 안에서 바깥쪽으로 닦아 주세요.
- 디스크를 잡거나 이동할 때는 디스크 면에 손이 닿지 않도록 잡이주세요.



MP3-CD 앨범 및 트랙을 선택하려면



- ☑ 앨범(디렉토리)을 이동하려면 +10/ALBUM 버튼을 눌러 앨범 번호를 선택하세요.
 - 앨범(디렉토리) 단위로 이동합니다.
 - ●앨범(디렉토리)으로 작성되지 않는 CD에서는 +10 버튼으로 동작합니다



- 2 트랙(곡번호)을 이동하려면 CD부의 I◀, ▶ H튼을 눌러 원하는 곡을 선택하세요.
 - Ⅰ◀◀. ▶▶Ⅰ 버튼을 눌러 트랙 번호를 선택하세요.
 - 앨범내의 트랙을 이동합니다.
 - 앨범내의 트랙수보다 I◀◀, ▶▶I 버튼을 더 많이 누르면 다음 앨범으로 이동합니다.



참고

 정지 또는 재생 중에 듣고 싶은 MP3-CD의 앨범(디렉토리) 및 트랙(곡번호)을 선택할 수 있습니다.

RESUME(마지막곡 기억) 기능

● 정지하거나 전원을 끈 상태에서 다시 재생했을 때 마지막 듣고 있던 곡을 기억하여 그 곡에서 다시 재생하는 기능의 J다

MP3-CD에서만 동작합니다.

MP3-CD재생 혹은 정지 상태에서 PROGRAM 버튼을 누르세요.

- RESUMEON/OFF가 반복 선택됩니다.
- RESUME ON : 정지한 후 다시 재생하면 마지막 듣고 있던 곡부터 재생된 J다
- RESUME OFF: 정지한 후 다시 재생하면 디스크의 첫곡부터 재생된 JFJ




RESUME OFF

MP3란?

오디오 신호 압축 기술의 세계적 표준인 MPEG1 Layer 3를 의미하는 것으로, 기존 오디오 데이터를 음질 저하없이 1/12로 원음 데이터를 줄이는 디지털 음악 압축 기술의니다.

앨범 및 트랙의 재생순서에 대하여

- Window Explorer 표시부의 예입니다.
- 화살표는 앨범 및 트랙의 재생 순서입니다
- 확장자가 jpg.wav.doc만을 갖고 있는 트랙은 오디오 파일이 아니므로 재생되지 않고 뛰어 넘게 됩니다.



CD-R 또는 CD-RW를 재생할 때

- 사용자가 편집한 CD-R(Recordable)및 CD-RW(Rewritable)은 이미 완성됐을 경우에만 재생된 J다
- 음악 CD 포맷으로 녹음된 원본 CD-R 또는 CD-RW를 재생할 수 있습니다. (단, CD의 특성이나 녹음 상태에 따라 재생되지 못할수도 있습니다.
- CD-RW의 경우 읽어들이는 시간이 좀 더 필요합니다. (이유는 CD-RW가 일반 CD에 비해 반시율이 낮기 때무입니다.)

주의

● CD-RW DISC의 경우, 고배속으로 Write 하거나 Writing format에 따라 data를 읽지 못하는 경우 가 발생될 수 있습니다. 이럴 경우 다시 Write 하거나 또한, 규정속도가 표기되지 않은 디스크는 저배속으로 Write 하시기 바랍니다.

● 다양한 기능



• 한 곡만 반복하여 들을 때

기 리모컨의 CD REPEAT 버튼을 누르세요.

● "REPEAT 1" 이 표시 됩니다.

○ CD REPEAT 1 0:00

● 전체 곡을 반복하여 들을 때

2 리모컨의 CD REPEAT 버튼을 한번 더 누르세요.



• "REPEAT ALL" 이 표시 됩니다.

• 반복 기능을 해제하려면

3 리모컨의 CD REPEAT 버튼을 한번 더 누르세요.



SHUFFLE(무순서재생) 기능

기 리모컨의 SHUFFLE 버튼을 누르세요.



● CD에 수록된 곡을 무작위로 선택하여 한번씩 재생시켜줍니다.





• SHUFFLE 동작중에는 CD 반복 기능이 동작되지 않습니다.

➡️️️️️️️️️ ~/고속탐색 기능






● 기속 탐색

재생중 |◀◀.▶▶| (고속탐색) 버튼을 계속 누리고 계세요

- ▶▶버튼을 계속 누르고 있으면 곡이 빠르게 지나가고. I◀◀버튼을 계속 누르고 있으면 곡이 빠르게 되돌이갑니다.
- 누르고 있던 손을 떼면 정상으로 재생됩니다



• 선곡(다른곡을 선택하려면)

재생중 [◀◀.▶▶](선곡) 버튼을 짧게 누르세요.

- ▶ 버튼을 짧게 누르면 재생 중인 곡의 다음 곡이 재생되고, 1◀◀버튼을 짧게 누르면 재생 중인 곡의 처음으로 돌아가 다시 재생됩니다.
- 정지상태에서▶▶ 버튼을 누르면 2번 곡이 재생되고. I◀◀버튼을 누르면 마지막 곡이 재생됩니다.




10곡단위 선곡

- MP3-CD인 경우에는 앨범으로 작성되지 않은 CD에서만 +10키로 동작합니다.
- 재생중에 리모컨의 +10 버튼을 누르면 10곡 뒤의 곡이 재생됩니다.

예)현재 15번 재생중에 43번을 선택하려면 +10 버튼을 3회 누른 후▶ 버튼을 3회 누릅니다.



CD프로그램 기능



준비

- CD 기능을 선택하세요.
- 일반 CD 일 경우에만 프로그램 기능을 사용할 수 있습니다.

정지상태에서 PROGRAM 버튼을 누르세요



|◀◀,▶▶|(선곡) 버튼을 눌러 곡을 선택하세요.

● 리모컨 에서는 ₩ .▶ 버튼을 사용하시면 됩니다.




PROGRAM 버튼을 누르세요.

- 선택하 곡이 저장되고 다음번호가 표시됩니다
- 2번~3번항을 반복 동작하여 최대 24곡까지 프로그램이 가능합니다



프로그램된 것을 확인하고자 할 때

- PROGRAM 버튼을 누르세요.
- ●누름에 따라 프로그램된 곡의 선택 번호가 표시부에 나타납니다.




프로그램 기능을 해제하려면

- 재생 중에는 ■(정지) 버튼을 2회 누르세요
- 정지상태에서는 ■(정지) 버튼을 1회 누르세요
- CD 도어를 열면 프로그램된 것이 지워집니다.

프로그램된 곡을 수정하고자 할 때

● 프로그램 확인 중 프로그램된 곡을 수정할 경우(에는 ₩ . ▶ HE을 이용하여 곡을 선택한 후 PROGRAM 버튼을 누르면 수정된 곡이 입력됩니다.

CD/MP3-CD를 녹음할 때





카세트 데크에 공테이프를 넣으세요.

● PUSH EJECT(▲)버튼을 눌러서 카세트 도어를 열어 테이프를 넣고 닫으세요.





OPEN/CLOSE 버튼을 눌러 디스크를 넣은후, CD버튼을 누르세요.



REC/PAUSE 버튼을 누르세요.

• 녹음중 REC/PAUSE 버튼을 누르면 녹음이 일시정지가 되며, 한번 더 누르면 녹음이 계속됩니다.



녹음을 멈추려면




● 정지(■)버튼을 눌러서 녹음을 정지시키세요.

주의

● 녹음할 경우, 테이프는 반드시 아저편이 있는 것이어야 합니다.



마이크 녹음할 때





카세트 데크에 공테이프를 넣으세요.

● PUSH EJECT(♠)버튼을 눌러서 카세트 도어를 열어 테이프를 넣고 닫으세요.





녹음을 잠깐 멈추려면

● REC/PAUSE(녹음/일시정지) 버튼을 누르면 녹음이 일시정지가 되며, 한번 더 누르면 녹음이 계속 됨! ...[다




2 REC/PAUSE(녹음/일시정지) 버튼을 누르세요.

• 마이크 녹음이 시작됩니다.



참고


• 녹음할 경우, 테이프는 반드시 안전편이 있는 것이어야 합니다.



● ^{본 저} **참고** 특별

• 본 제품은 고감도 콘덴서 마이크가 내장되어 있기 때문에 특별히 마이크에 입을 가깝게 할 필요가 없습니다.

장동으로 켜지게(꺼지게)하려면



- 준비 현재시각이 입력되지 않은 상태에서는 동작예약이 안됩니다.
- TIMER 가 표시될 때까지 TIMER CLOCK 버튼을 누르세요.




PROGRAM 버튼을 누르세요.

• 3~4초 동안 ON TIME 이라고 표시되며, 이미 설정된 켜짐 시간이 뒤에 표시됩니다. 타이머 켜짐 시간을 설정할 수 있습니다.



- 타이머 켜짐 시간을 설정하세요
 - ↑ . ▼ 버튼을 눌러 '시' 값을 설정하세요.
 - PROGRAM 버튼을 누르시면 '분' 부분이 깜박입니다.
 - ↑ . ▼ 버튼을 눌러 '분' 값을 설정하세요.
 - PROGRAM 배튼을 누르세요.
 - 3~4초 동안 OFF TIME 이라고 표시되며, 이미 설정된 꺼짐 시간이 뒤에 표시됩니다. 타이머 꺼짐 시간을 설정할 수 있습니다.



타이머 꺼짐 시간을 설정하세요.

- ↑ . ∨ 버튼을 눌러 '시' 값을 설정하세요.
- PROGRAM 버튼을 누르시면 '분' 부분이 깜박입니다.
- ◆ . ✓ HE을 눌러 '분' 값을 설정하세요.
- PROGRAM HI트을 누르세요.
- ●VOL 13이 표시되는데, 여기서 13은 이미 설정한 음량 값을 나타냅니다.



5 TUNING/MODE로 음량을 조정하고, PROGRAM 버튼을 누르세요.



● TUNING/MODE를 돌려 음량을 조절하고 리모콘에서는 ↑. ✔ 버튼을 눌러 음량을 조절하세요.

- TUNING/MODE로 시스템이 켜질때 재생 될 기능을 선택하세요.
 - FM: 프로그램 된 15개의 채널 중 하나를 선택하세요.
 - AM : 프로그램 된 15개의 채널 중 하나를 선택하세요.
 - CD : 원하는 CD를 넣으세요.
 - TAPE : 원하는 테이프를 넣으세요.



- 7 PROGRAM 버튼을 눌러 타이머 예약을 완료 하세요.
- STANDBY/ON(전원)을 꺼주세요.

 STANDBY/ON(전원)이 꺼진 상태에서만 타이머 예약 기능이 동작 합니다.
- 참고 ^{TIME}

TIMER ON/OFF 기능

- TIMER ON/OFF 버튼을 누름에 따라 표시부에 '[5]'가 나타나며 켜짐/꺼짐이 반복 선택됩니다.
- 타이머 기능을 동작 또는 해제 하실 때 사용하세요.





- 원하는 모드가 선택될 때까지 SRS 버튼을 누르세요.
- 누름에 따라 T.BASS → SRS → SRS WOW → PASS(일반)이 반복 선택됩니다.
- SRS: 3D 입체 음향을 느낄 수 있습니다.
- T. BASS: 저음의 보강으로 더 웅장한 음을 즐길 수 있습니다.
- SRS WOW : SRS, TruBass 기능으로 이루어져 있으며, 풍부한 베이스와 3D 입체음향을 동시에 즐길수 있습니다.


SRS WOW



참고

● SRS Labs, Inc.의 등록 상표입니다.
WOW 기술은 SRS Labs, Inc. 라이센스하에 있습니다.

취침 예약/음소거 기능



SLEEP(취침예약) 기능

• 이 기능은 리모콘에서만 가능합니다.

SLEEP(취침예약)버튼을 누르세요.

- ●누름에 따라 90 Min → 60 Min → 45 Min → 30 Min → 15 Min 가 반복 서택되니다
- SLEEP 기능은 원하는 시간을 설정하면 그 시간에 전원이 자동으로 꺼집니다.
- ●기능을 해제하려면 SLEEP 배투을 눌러 SLEEP이 나타나지 않게하세요.



음소거 기능

- 이 기능은 리모콘에서만 가능합니다.
- 음악감상중에 손님이 오거나 또는 잠시 소리가 나지않게 할 때 사용하세요.

리모컨의 MUTE 버튼을 누르세요.

● 다시 소리가 켜지도록 하려면 , MUTE 버튼이나 VOLUME 버튼을 누르세요.







증 상 확인사항	조치사항
----------	------

제품사용	●전원이 들어오지 않아요.	● 전원플러그는 콘센트에 연결되어 있습니까?	전원플러그를 콘센트에 연결하세요.제품 뒷면 연결 부위를 다시 한번 확인하세요.
	●소리가 나오지 않아요.	● 기능선택 버튼으로 듣고자하는 기능을 선택했습니까?	● 기능선택 버튼으로 듣고자 하는 기능을 선택하세요.
N		● 음량이 최소로 되어 있지 않습니까?	● 음량을 적당히 조절하세요.
튜너	● FM 방송이 나오지 않아요. ● AM청취시 방송이 나오지 않아요. ● AM 청취시 '지—' 하는 잡음이 나요.	● 제품 주변에 있는 전기 기구의 영향을 받고 있지는 않습니까?	FM 안테나의 방향과 길이를 조절하세요. 제품의 방향을 이리저리 바꾸어 보세요. 전기기구(TV.비디오 등)의 전원을 꺼주세요. 그때 잡음이 줄어들면 제품을 전기기구로부터 멀리 이동하세요.
데크	●테이프가 돌아가지 않아요.	● 도어가 완전히 닫혔습니까?	● 도어를 완전히 닫아 주세요.
	●녹음 또는 재생시 음이 찌그러지거나 잡음이 많이 나요.	헤드가 더럽혀져 있지 않습니까? 테이프가 손상되지 않았습니까? 테이프의 회전이 무겁지는 않습니까? 전기모포나 조명기기가 가까이 있지 않습니까?	해드를 닦아주세요. 테이프를 바꾸세요. 화전이 무거운 테이프는 사용하지 마세요. 전기모포나 조명기기의 전원을 끄거나 멀리 놓아주세요.
	●녹음이 안되요.	● 테이프의 안전편이 떼어져 있지 않습니까? ● 테이프가 불량은 아닙니까?	● 안전편을 떼어낸 곳을 스카치 테이프로 막으세요. ● 테이프를 교환해 주세요.
	● CD연주가 시작되지 않아요.	 □ 디스크를 넣는 방향이 정확합니까? ● 기능선택은 제대로 하셨습니까? ● 표시부에 일시정지가 나타나 있지 않습니까? 	● 디스크를 바르게 넣으세요. ● CD(▶II) 재생 버튼을 선택 하세요. ● 재생/일시정지(▶II) 버튼을 한번 더 누르세요.
	●음이 건너 뛰거나 곡이 넘어가요.	□ 디스크에 먼지 및 지문이 묻어 있지 않습니까?□ 디스크에 흥이 있지 않습니까?■ 출력음이 너무 크지 않습니까?	● 디스크를 깨끗이 닦으세요. ● 디스크를 바꾸세요. ● 음량을 줄이세요.
	●MP3-CD 플레이어가 재생되지 않는다.	● PC를 이용해 확장자가 .mp3인지 확인하세요.	
이상동작	●표시부에 이상동작이 발생하였어요.	● 전원 코드는 정확하게 삽입되었나요? ● 출력은 나오는데 단지 표시기에 이상동작을 하는지요?	● 전원코드를 올바르게 연결하세요. ● 전원 off 상태(STANDBY)에서 P.SURR 버튼을 5초간 누르고 있으면 원래대로 원위치(Reset) 됩니다.

🤁제품 규격

모델명: RCD-Y95

튜너부

●FM 수신부 수신주파수87.5~108MHz 실용감도......15dB 신호대 잡음비......50dB 중간주패방해비......60dB 의율......1%

● AM 수신부 수신주파수522~1611KHz 실용감도.....60dB 시호대 잡음비......35dB 중간주파 방해비......40dB

데크부

주파수 특성125Hz~6.3KHz	
NOW FLUTTER0.25%	
소거비40dB	
녹음 재생 신호대 잡음비35dB	
빨리감기/되감기 시간약140초(C-60)	

일반사항

전원	교류 220V 60Hz
정격출력	프론트: 3.5W+3.5W
	서 <u>브</u> 우퍼: 10W(4Ω)
소비전력	28W
∃기495(W))X286(D)X177(H)mm
무게	6.2Kg





서비스에 대하여 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정 (재정경제부 고지 제2000-21호)에 따라 이래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스 (추) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상이부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다. 부품보유년하은 5년입니다.

제	품	명	삼성 카세트			모 델 명 RCD-Y95	
구	입	일	년	월	일	Serial No.	
구입	일대리	미점				판 매 금 액	

소비자피해유형	보증기간이내	보증기간이후
<mark>정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의</mark> 하	자로고장 발생시	
구입후 10일 이내에 중요 이상 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
구입후 1개월 이내에 중요 이상 발생시	제품교환	해당없음
제품구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생된 피해	제품교환	해당없음
교환된제품이 1개월 이내에 중요한 수기를 요하는 고정발생	구입가환급	해당없음
回きまりに入	구입가환급	해당없음
동일하다던 3회까지 고장발생시	무상수리	유상수리
동일하지군 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
서로다른하지만 5호째 고장발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
선K/가수리의로한제품을	제품교환또는	정액 감기상각한 금액에
시업자가분실한경우	구입가환급	10%를 가산하여 환급
부품보유기간이내수리용부품을		10000 - 000cm
보유하고있지않아수리가불기능한경우		
수나용부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각후 환급
C비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우		
수리 불 등시	유상수리에 해당하는	유상수리금액징수후
	금액징수후제품교환	감가상각적용 제품교환
수리기능시	유상수리	유상수리
*고장이에난경우서비스를 요청하면 요금을 빈 (수리가불기능한경우별도기준에준함)	개되므로시용설명사를 읽아주세요.	

스바시코유

고장이 아닌 경우

2회부터 유상 1회 무상

•제품기능사용설명및분해하지않고처리하는간단한조정시

- 외부안테나 및 유선신호 관련 서비스 요청시
- 판매점에서 부실하게 설치해 재설치시
- •제품내부에들어간먼지세척및이물제거시

- •제품의이동,이사등으로인한설치부실시
- 구입시고객요구로 설치한 후 재설치시
- 시 차실 자 도 오 에 다 살 지 나소
- 헤드세척및이물투입서비스요청시
- 네트워크 및 타사 프로그램 사용설명시

소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의취급부주의때는함부로수리, 개조하여고장발생시
- •전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시
- · 삼성전자다리점이나서비스센터기사가 이닌사람이 수리하여고장발생시
- 삼성전자에서 제공하지않은 별매품 구입시용으로 고장 발생시
- ·설치후이동시떨어뜨림등에의한고장 손상발생시
- · 심성전자에서미지정한소무품이나 옵션품시용으로고장발생시

그밖의경우

- 천재지변(화재, 염·수해등)에 의한 고장 발생시
- · 소모성부품의 수명이 C1한 경우(배드리, 토너, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필드류, 리본등)





 기 보	
<u></u>	